

KLIMA-HITS

2024



Hersteller	Typ	Innengerät Außengerät	Leistung kW	SEER	Gewicht kg	Lautstärke db(A)	max. Leitungs- länge m	max. Höhen- diff. m	Vorgefüllt für m Nachfüllmenge g/m	Anschlüsse Zoll (mm)	Kühlen Betriebsstrom A Spannung V	Arbeitsbereich Kühlen/ Heizen °C	Artikelnummer	Sondernetto- preis €	Produktbild
	Mobiles Klimagerät 3,5 kW R290 	51QPD012N7S	3,5 2,9	2,6	34,4	53 – 55	-	-	Füllmenge 230 g	-	5,9 230	-	QGCA1112E	24/7	
	Klimageräteset 2,7 kW 	42QHG009D8S	2,7	7,4	8,0	20 – 37	25	10	5	1/4" (6)	3,5	-15 bis +50	QKCA1001A inkl. Dämpfungssockel	24/7	
		38QHG009D8S	2,9		23,5	56				3/8" (10)		-15 bis +24			
	Klimageräteset 3,6 kW 	42QHG012D8S	3,6	7,0	8,7	20 – 37	25	10	5	1/4" (6)	5,0	-15 bis +50	QKCA1002A inkl. Dämpfungssockel	24/7	
38QHG012D8S		3,9	23,7		56	3/8" (10)				-15 bis +24		QKCA1005A inkl. Wandkonsole			
	Klimageräteset 5,2 kW 	42QHG018D8S	5,2	7,0	11,2	21 – 41	30	20	5	1/4" (6)	6,8	-15 bis +50	QKCA1003A inkl. Dämpfungssockel	24/7	
		38QHG018D8S	5,4		33,5	57				1/2" (12)		-15 bis +24			
	Basic Edition 2,5 kW 	MSZ-HR25VF	2,5	6,2	8,5	21 – 37	20	12	7	1/4" (6)	4,8	-10 bis +46	QKMT1025B inkl. Dämpfungssockel	24/7	
		MUZ-HR25VF	3,2		23,0	50				3/8" (10)		-10 bis +24			QKMT1125B inkl. Wandkonsole
	Basic Edition 3,5 kW 	MSZ-HR35VF	3,4	6,2	8,5	22 – 38	20	12	7	1/4" (6)	6,4	-10 bis +46	QKMT1035B inkl. Dämpfungssockel	24/7	
MUZ-HR35VF		3,6	24,0		51	3/8" (10)				-10 bis +24		QKMT1135B inkl. Wandkonsole			
	Advanced Edition 2,0 kW 	MSZ-AY20VGKP	2,0	8,6	9,1	19 – 35	20	12	7,5	1/4" (6)	2,6	-10 bis +46	QKMT1020A inkl. Dämpfungssockel	24/7	
		MUZ-AY20VG	2,5		27,5	47 – 48				3/8" (10)		-15 bis +24			
	Advanced Edition 2,5 kW 	MSZ-AY25VG	2,5	8,7	10,5	18 – 36	20	12	7,5	1/4" (6)	2,9	-10 bis +46	QKMT1025A inkl. Dämpfungssockel	24/7	
MUZ-AY25VG		3,2	27,0		47 – 48	3/8" (10)				-15 bis +24		QKMT1125A inkl. Wandkonsole			
	Advanced Edition 3,5 kW 	MSZ-AY35VG	3,5	8,7	10,5	18 – 36	20	12	7,5	1/4" (6)	4,5	-10 bis +46	QKMT1035A inkl. Dämpfungssockel	24/7	
		MUZ-AY35VG	4,0		28,5	49 – 50				3/8" (10)		-15 bis +24			QKMT1135A inkl. Wandkonsole

GRATIS
ZU JEDEM KLIMAGERÄTESET



ODER



Dämpfungssockel-Set mit Schrauben (XGXG0017A)
Länge: 400 mm; Höhe: 95 mm; Breite: 190 mm; Belastbarkeit: 240 kg

Wandkonsole mit Montagezubehör (QMRG1146B)
Breite: 800 mm; Schenkellänge: 550 mm, Belastbarkeit: 140 kg



WiFi-Steuerung



WiFi-Steuerung opt.



Nachtmodus Komfortfunktion



Schutz vor Auskühlung 8 °C



Schutz v. Auskühlung 10 °C



Flüstermodus



3D Bewegungserkennung



Horizontale Luftverteilung



Plasma-Quad-Plus-Filter

NIEDERLASSUNG DÜSSELDORF

PLZ-Gebiete: 20 – 38, 40 – 69
Heltorfer Straße 14
40472 Düsseldorf
T +49 211 586766 - 0
duesseldorf@beijerref.de

NIEDERLASSUNG LEIPZIG

PLZ-Gebiete: 01 – 19, 39 und 98 – 99
Döbichauer Straße 5 – 7
04435 Schkeuditz / Leipzig
T +49 34205 20867 - 0
leipzig@beijerref.de

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

PLZ-Gebiete: 80 – 87 und 93, 94
Gneisenastr. 15 / Gebäude 10
80992 München
T +49 89 9589487 - 70
muenchen@beijerref.de

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG

PLZ-Gebiete: 90 – 92, 95 – 97
Schwarzenbrucker Straße 2
90537 Feucht
T +49 9128 721097 - 0
nuernberg@beijerref.de

NIEDERLASSUNG STUTTGART

PLZ-Gebiete: 70 – 79 und 88, 89
Daimlerstraße 8 – 10
73760 Ostfildern
T +49 711 305306 - 0
stuttgart@beijerref.de